Nombre de ZB	Nombre d'infrastructures	Nombre de communes concernées	Linéaire de ZB	Nombre de PNB potentiels	Nombre de PNB vérifiant l'antériorité
129	27	53	54,54 km	1746	1220

N° de ZB	Infrastructure	Commune	Linéaire de ZB (m)	Nombre de PNB potentiels	Nombre de PNB vérifiant l'antériorité	PR début	PR fin	Actions d'ores et déjà réalisées et/ou programmées	Actions envisagées
1	RD2	Baleruc-le-Vieux	600	35	0	34+600	35+200	Vérification du critère d'antériorité de ralentisseurs et passages à 30 km/h dans la traversée urbaine Aménagement	Sans objet
2	RD2	Baleruc-le-Vieux	200	4	0	35+600	35+800	Vérification du critère d'antériorité de ralentisseurs et passages à 50 km/h dans la traversée urbaine Aménagement	Sans objet
3	RD2	Baleruc-les-Bains	200	22	0	36+200	36+400	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
4	RD2	Baleruc-les-Bains	300	4	0	36+600	36+900	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
5	RD2	Sète	100	6	2	41+600	41+700	Vérification du critère d'antériorité Mise en service d'un TCSP permettant à terme une baisse de trafic	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de l'habitation 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries sur la totalité des habitations, sans tenir compte de l'antériorité
6	RD2	Sète	1800	42	42	42+100	43+900	Campagne de mesures de bruits (17 longue durée + 18 ponctuelles) : 42 habitations dépassent les niveaux sonores définissant un PNB Aménagements urbains et onde verte en vue d'abaisser les vitesses pratiquées, en concertation avec la ville de Sète Ecrans acoustiques "légers" à positionner sur le muret de clôture de l'école Agnès Varda Enrobé phonique	1. Nouvelle campagne de mesures pour vérifier l'action de l'enrobé 2. Isolation de façade par reprise de menuiseries
7	RD2	Sète	400	1	1	44+200	44+600	Vérification du critère d'antériorité de 2 mesures de bruit de longue durée Réalisation Enrobé phonique	Sans objet
8	RD2	Sète	400	10	0	44+900	45+300	Vérification du critère d'antériorité de mesures de bruit de longue durée Réalisation Enrobé phonique	Sans objet
9	RD11	Montady	30	1	0	5+280	5+310	Vérification du critère d'antériorité de la vocation du bâti Vérification	Sans objet
10	RD11	Montady	30	24	18	5+280	5+310	Vérification du critère d'antériorité	1. Contrôle du trafic pour vérification du seuil de 8200 v/j 2. Réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB des habitations
11	RD11	Capestang	30	27	27	5+280	5+310	Vérification du critère d'antériorité	1. Contrôle du trafic pour vérification du seuil de 8200 v/j 2. Réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB des habitations
12	RD13	Saint Thibéry	100	1	0	10+800	10+900	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
13	RD13	Saint Thibéry	100	0	0	10+800	10+900	Réalisation d'une étude acoustique sur le secteur dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RD 13 entre Bessan et Pézénas Réfection du revêtement de la chaussée (du PR 9+000 au PR 17+000) Réalisation de 2 mesures de 24h	Sans objet
14	RD13	Saint Thibéry	250	0	0	12+600	12+950	Réalisation d'une étude acoustique sur le secteur dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RD 13 entre Bessan et Pézénas Réfection du revêtement de la chaussée (du PR 9+000 au PR 17+000) Installation d'un radar tronçon de contrôle de la vitesse Vérification du critère d'antériorité Enrobé nanophone EIFFAGE	Sans objet
15	RD13	Pézénas	350	1	0	15+650	16+000	Réalisation d'une étude acoustique sur le secteur dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RD 13 entre Bessan et Pézénas Aménagement d'un mur antibruit de 230 m de long sur 2,5 m de haut, à l'ouest de la chaussée, et d'un mur antibruit de 100 m de long sur 1 m de haut à l'est de la chaussée Réfection du revêtement de la chaussée (du PR 9+000 au PR 17+000)	Sans objet - les bâtiments PNB de cette ZB ont été traités
16	RD13	Pézénas	200	1	0	16+600	16+800	Mise en place d'un enrobé phonique lors de la réfection du revêtement de chaussée (du PR 16+360 au PR 16+880) Vérification du critère d'antériorité de mesures acoustiques de contrôle Réalisation	Sans objet
17	RD17	Triadou	40	0	0	16+000	17+040	Vérification du critère d'antériorité et de la vocation du bâti Sécurisation des carrefours RD17/RD17E3/ et RD17/RD113	Sans objet

N° de ZB	Infrastructure	Commune	Linéaire de ZB (m)	Nombre de PNB potentiels	Nombre de PNB vérifiant l'antériorité	PR début	PR fin	Actions d'ores et déjà réalisées et/ou programmées	Actions envisagées
18	RD17	Saint -Mathieu-de-Trévières	850	23	14	18+850	19+700	Réduction de la vitesse autorisée à 30km/h Aménagement du centre urbain de manière à favoriser les déplacements doux et la pratique de vitesse réduite Réalisation de 2 mesures de contrôle de 24h Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
19	RD19	Murviel-lès-Béziers	500	35	26	16+100	16+600	Création d'une zone de limitation de vitesse à 30 km/h Aménagement d'un ralentisseur Réalisation d'une mesure de 24h et 2 mesures courte durée Vérification du critère d'antériorité	1. Généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h 2. Isolation de façade par reprise des menuiserie
20	RD21	Teyran	400	0	0	17+600	18+100	Sans objet	Sans objet
21	RD24	Mauguio	2900	66	32	9+300	12+200	Passage généralisé à 30 km/h sur l'ensemble de la ZB et la zone de rencontre à 20 km/h Vérification du critère d'antériorité	1. Comptage trafic et réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Requalification du centre-ville
22	RD24	Lansargues	400	31	19	17+600	18+000	Vérification du critère d'antériorité Passage généralisé à 30 km/h	1. Réalisation de 3 mesures de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
23	RD24	Lansargues	100	1	0	19+100	19+200	Recalibrage chaussée Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
24	RD24	Saint-Just	200	1	1	20+100	20+300	Elargissement chaussée, reprise de la structure et du revêtement Vérification de l'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB des habitations
25	RD24	Saint-Just	200	12	0	20+600	20+750	Vérification du critère d'antériorité Recalibrage chaussée et décalage de l'axe en l'éloignant des habitations	Sans objet
26	RD24	Saint-Just	400	58	38	21+200	21+600	Renouvellement de l'enrobé par un BBTM Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB des habitations 2. Limitation de la vitesse à 30 km/h 3. Isolation de façade par reprise des menuiseries
27	RD24	Saint-Just	100	1	1	22+500	22+600	Renouvellement de l'enrobé par un BBSG Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de l'habitation 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
28	RD24	Lunel	100	14	3	22+950	23+050	Vérification du critère d'antériorité GB + BB	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de l'habitation 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
29	RD24	Lunel	600	21	14	23+300	23+900	Vérification du critère d'antériorité Réalisation de 3 mesures de 24h et 1 mesure courte durée Renouvellement de l'enrobé par un BB phonique	Sans objet
30	RD24E8	Mauguio	100	15	0	0+500	0+600	Renouvellement de l'enrobé par un BBSG / BBTM Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
31	RD34	Lunel	150	2	1	10+400	10+550	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB des habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
32	RD34	Lunel	200	1	0	11+800	12+000	Vérification du critère d'antériorité enrobé Renouvellement	Sans objet
33	RD34	Lunel	1150	47	32	13+650	14+800	Renouvellement de l'enrobé par un BBSG Réalisation de mesures de contrôle acoustiques (2 mesures 24h et 2 mesures courte durée) Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
34	RD34	Marsillargues	140	1	0	16+900	17+040	Renouvellement de l'enrobé par BBSG Réalisation d'une mesure de contrôle	Sans objet
35	RD61	Lunel	450	0	0	1+700	2+150	Mesure de bruit au sein de la ZB Vérification du critère d'antériorité Renouvellement de l'enrobé par un BBTM phonique	Sans objet
36	RD61	Lunel	40	0	0	2+500	2+600	Vérification du critère d'antériorité Renouvellement de l'enrobé par un BBTM phonique	Sans objet
37	RD61	Lunel	100	2	0	4+200	4+300	Vérification du critère d'antériorité Renouvellement de l'enrobé par un BBSG Etude acoustique réglementaire menée dans le cadre de la mise à 2x2 voies - secteur traité	Sans objet
38	RD61	Marsillargues	300	4	3	9+100	9+400	Renouvellement de l'enrobé par un BBSG Etude acoustique réglementaire menée dans le cadre de la mise à 2x2 voies - secteur de la RD61 requalifiée	Sans objet
39	RD61	Marsillargues	100	4	3	9+800	9+900	Renouvellement de l'enrobé par un BBSG Etude acoustique réglementaire menée dans le cadre de la mise à 2x2 voies - secteur traité et RD61 requalifiée	Sans objet
40	RD61	Marsillargues	100	3	2	10+800	10+900	Renouvellement de l'enrobé par un BBSG Etude acoustique réglementaire menée dans le cadre de la mise à 2x2 voies - secteur traité et RD61 requalifiée	Sans objet
41	RD61	Marsillargues	150	3	2	11+250	11+400	Renouvellement de l'enrobé par un BBSG Etude acoustique réglementaire menée dans le cadre de la mise à 2x2 voies - secteur traité et RD61 requalifiée	Sans objet
42	RD61	Marsillargues	150	8	7	12+000	12+250	Renouvellement de l'enrobé par un BBSG Etude acoustique réglementaire menée dans le cadre de la mise à 2x2 voies - secteur traité et RD61 requalifiée	Sans objet

N° de ZB	Infrastructure	Commune	Linéaire de ZB (m)	Nombre de PNB potentiels	Nombre de PNB vérifiant l'antériorité	PR début	PR fin	Actions d'ores et déjà réalisées et/ou programmées	Actions envisagées
43	RD62	Mauguio	1100	38	17	1+200	2+300	Réfection couche de roulement et pose d'un enrobé phonique Campagne de mesures de bruit sur 3 habitations de la ZB, avant et après travaux Renouvellement de l'enrobé par un BB	Sans objet
44	RD62	La-Grande-Motte	400	0	0	9+850	10+150	Vérification du critère d'antériorité Renouvellement de l'enrobé par un BB Reprise de chaussée et des accotements (enrobés phoniques)	
45	RD62E2	Palavas-les-Flots	200	10	10	5+400	5+600	Vérification du critère d'antériorité Renouvellement de l'enrobé par un BBSG	1. Réalisation de 2 mesures de bruit pour vérification du caractère PNB des habitations
46	RD64	Sérignan	300	9	2	5+200	5+950	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de l'habitation 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
47	RD64	Sérignan	300	0	0	6+300	6+600	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
48	RD64	Béziers	100	0	0	19+300	19+400	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
49	RD64	Béziers	100	1	1	20+300	20+400	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour la vérification du caractère PNB de l'habitation 2. Etude de faisabilité pour le prolongement du merlon existant
50	RD129	Frontignan	1350	76	62	9+850	11+200	Passage à sens unique Réalisation de 3 mesures de longue durée et 1 mesure courte durée	Sans objet
51	RD154	Béziers	500	1	1	4+400	4+900	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de l'habitation après vérification de la vocation du bâti 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
52	RD189	Mauguio	300	0	0	5+200	5+500	Vérification du critère d'antériorité et de la vocation des bâtiments Renouvellement de l'enrobé par un BB Aménagement d'une LBA par la commune de Mauguio	Sans objet
53	RD189	Mauguio	70	0	0	6+950	7+020	Vérification du critère d'antériorité et de la vocation du bâti Renouvellement de l'enrobé par un BB	Sans objet
54	RD189	Mauguio	900	22	0	9+200	10+100	Renouvellement de l'enrobé par un BB phonique Vérification du critère d'antériorité Aménagement d'une LBA + merlon par la commune	Sans objet
55	RD600	Baleruc-les-Bains	80	5	1	2+900	2+950	Vérification de l'antériorité Etude acoustique réalisée dans le cadre du doublement de la RD600	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de cette habitation 2. Projet de doublement de la RD600
56	RD600	Frontignan	100	0	0	4+300	4+900	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
57	RD600	Frontignan	100	1	Antériorité non déterminée	6+650	6+750	Etude acoustique réalisée dans le cadre du projet de doublement de la RD600	1. Contrôle de l'antériorité 2. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB des habitations
58	RD609	Béziers	100	1	1	89+300	89+400	Vérification du critère d'antériorité Renouvellement enrobé	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise de menuiseries
59	RD609	Béziers	100	0	0	90+200	90+300	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
60	RD609	Béziers	700	7	6	90+700	91+400	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise de menuiseries
61	RD609	Nissan-lez-Ensérune	100	0	0	94+300	94+400	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
62	RD609	Nissan-lez-Ensérune	650	17	13	96+350	97+000	Vérification du critère d'antériorité Giratoire entrée d'agglomération pour ralentir la circulation	1. Réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB des habitations 2. Etude de faisabilité pour une réduction de la vitesse réglementaire 3. Isolation de la façade par reprise des menuiseries
63	RD609	Nissan-lez-Ensérune	100	2	2	101+100	101+200	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB des habitations après vérification de la vocation du bâti 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
64	RD609	Nissan-lez-Ensérune	100	1	1	101+900	102+000	Vérification du critère d'antériorité	1. Vérification de la vocation du bâti et de son caractère désaffecté ou non 2. Réalisation d'une mesure de bruit sur l'habitation pour vérification du caractère PNB 3. Isolation de façade par reprise des menuiseries.
65	RD610	Boisseron	300	1	non déterminé	14+700	15+000	Mesure de bruit au sein de la ZB voisine (1 mesure longue durée) Renouvellement de l'enrobé par un BB	Sans objet
66	RD610	Boisseron	600	8	7	16+200	16+800	Renouvellement de l'enrobé par un BBSG Mesure de bruit au sein de la ZB (1 mesure longue durée) Liaison cyclable Boisseron-Sommières	Sans objet
67	RD612	Mireval	200	0	0	8+800	9+000	Merlon paysager prévu Passage en 2x1, report de trafic du côté éloigné de habitations	Sans objet
68	RD612	Mireval	300	1	0	9+600	9+900	Pose d'un enrobé phonique entre le PR9+805 et 12+031 Vérification des vocations et antériorité des bâtiments Carrefour modifié donc réduction des mouvements devant l'habitation	1. Vérification de la vocation des bâtiments exclus par la BD TOPO 2. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de l'habitation

N° de ZB	Infrastructure	Commune	Linéaire de ZB (m)	Nombre de PNB potentiels	Nombre de PNB vérifiant l'antériorité	PR début	PR fin	Actions d'ores et déjà réalisées et/ou programmées	Actions envisagées
69	RD612	Mireval	300	6	0	10+300	10+600	Vérification de l'antériorité	Sans objet
70	RD612	Vic-la-Gardiole	200	2	2	11+000	11+200	Vérification de l'antériorité des bâtiments	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
71	RD612	Vic-la-Gardiole	100	1	1	11+900	12+000	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
72	RD612	Vic-la-Gardiole	300	2	2	13+900	14+200	Vérification de la vocation de l'antériorité des bâtiments	1. Réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
73	RD612	Vic-la-Gardiole	200	1	non déterminé	14+400	14+600	Vérification de la vocation des bâtiments	1. Vérification du Permis de Construire de l'habitation dont la date de construction n'a pu être déterminée 2. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 3. Isolation de façade par reprise de menuiseries
74	RD612	Frontignan	300	1	1	15+400	15+700	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
75	RD612	Frontignan	100	0	0	16+500	16+600	Vérification de la vocation de l'antériorité du bâti	Sans objet
76	RD612	Marseillan	300	doute	doute	41+900	42+200	Rétrécissement de chaussée au bénéfice des déplacements doux	1. Vérification de la vocation des R+1 au-dessus des commerces et de l'antériorité 2. Réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations
77	RD612	Marseillan	800	6	4	42+600	43+400	Rétrécissement de la chaussée au bénéfice des déplacements doux Enrobés BBSG à l'ouest du giratoire Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
78	RD612	Agde	100	5	1	45+900	46+000	Vérification du critère d'antériorité Enrobé phonique sur la bretelle la plus proche	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de cette habitation 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
79	RD612	Agde	800	37	0	48+400	49+200	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
80	RD612	Agde	200	3	0	49+300	49+500	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
81	RD612	Vias	200	0	0	52+800	53+500	Mesure de bruit à proximité immédiate dans le cadre de la reconstruction du mur antibruit (3 mesures longue durée) Reconstruction du mur antibruit Agrandissement merlon de terre	Sans objet
82	RD612	Vias	200	3	3	57+000	57+100	Mesure de bruit à proximité : seuil PNB non atteints Vérification de l'antériorité	Sans objet
83	RD612	Vias	100	1	0	57+600	57+700	Vérification du critère d'antériorité	1. Nouveau contrôle de l'antériorité car la donnée cadastrale ne semble pas correspondre à l'aspect du bâtiment 2. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 3. Isolation de façade par reprise des menuiseries
84	RD612	Portiragnes	300	3	3	58+300	58+600	Mesure de bruit à proximité dans le cadre du PPBE 1	Sans objet
85	RD612	Portiragnes	400	1	1	59+100	59+500	Mesure de bruit à proximité dans le cadre du PPBE 1	Sans objet
86	RD612	Béziers	400	0	0	66+200	66+600	Mesure de bruit sur une ZB proche	1. Mesure de bruit au niveau des habitations du Domaine de la Giniessie
87	RD612	Béziers	300	18	0	67+100	67+400	Mesure de bruit sur une ZB semblable Suivi de chantier acoustique permanent des aménagements au droit de l'échangeur de la Crouzette, au droit des habitations riveraines Réalisation d'un écran acoustique dans le cadre de l'aménagement de l'échangeur de la Crouzette	1. Vérification de l'exposition au bruit de l'habitation située au 436 chemin de Badones
88	RD612	Béziers	100	0	0	69+100	69+200		Sans objet
89	RD612	Béziers	100	2	2	72+100	72+200	Réalisation de 3 mesures de bruit de 24h dans le cadre de travaux sur la RD612 Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
90	RD612	Béziers	600	6	4	74+700	75+300	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
91	RD612	Maureilhan	900	57	52	77+600	78+500	Vérification du critère d'antériorité Réalisation de mesures de bruit de longue durée et 2 courte durée : atteinte des seuils PNB sur certaines habitations	1. Pose d'un enrobé phonique lors de la prochaine réfection de chaussée, de type BBTM sous réserve que l'état du support permette l'application de cette technique 2. Etude de faisabilité technique et financière pour la réalisation d'une éventuelle déviation ou d'aménagements visant à réduire la vitesse en traversée d'agglomération.
92	RD612	Puisserguier	1200	0	0	84+100	85+300	Aménagement d'une déviation de 3 km au nord du village	Sans objet
93	RD612	Cébazan	800	32	26	91+600	92+400	Réalisation d'une mesure longue durée et d'une courte durée Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
94	RD612	Cébazan	100	3	2	92+600	92+700	Réalisation d'une mesure longue durée et d'une courte durée sur la ZB voisine Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
95	RD612	Cébazan	200	0	0	93+400	93+600	Réalisation d'une mesure longue durée et une courte durée sur la ZB voisine	Sans objet
96	RD612	Saint-Chinian	1200	0	0	95+900	97+100	Réalisation de 4 mesures longue durée et 4 courte sur la ZB voisine	Sans objet

N° de ZB	Infrastructure	Commune	Linéaire de ZB (m)	Nombre de PNB potentiels	Nombre de PNB vérifiant l'antériorité	PR début	PR fin	Actions d'ores et déjà réalisées et/ou programmées	Actions envisagées
97	RD612A	Bessan	100	0	0	7+700	7+800	Aménagement d'un écran acoustique Vérification de la vocation et de l'antériorité du bâtiment	Sans objet
98	RD613	Gigean	1600	inconnu car défaut BD TOPO (supérieur à 50)	idem	44+600	46+200	Mesure de bruit sur le groupe solaire Pose d'un enrobé phonique entre le PR45+350 et 46+300 Création d'une "onde verte" afin de fluidifier la circulation Réalisation de 4 mesures longue durée et 3 mesures courte durée Requalification de la traversée, 4 feux tricolores avec onde verte	1. Contrôle des données de la BD TOPO indiquant l'absence de logements sur la traversée du centre de Gigean 2. Etude de faisabilité pour la pose d'un panneau indicateur de vitesse ("radar pédagogique") en entrée Nord 3. Généralisation de l'enrobé phonique lors d'un prochain renouvellement de chaussée
99	RD613	Poussan	700	3	0	47+900	48+600	Réfection de la couche de roulement entre les PR47+0 et 51+0 Réalisation d'une mesure longue durée Contrôle du critère d'antériorité	Sans objet
100	RD613	Bouzigues	300	2	2	53+100	53+400	Réalisation d'une mesure de bruit sur une habitation jouxtant la ZB, suite à une plainte de riverain auprès du Département Recalage des niveaux sonores des 2 PNB potentiels restants : 1 PNB retenu	1. Contrôle de la vocation des bâtiments identifiés 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
101	RD613	Mèze	1000	103	71	57+600	58+600	Pose d'un enrobé phonique entre le PR57+600 et 58+900 Réalisation de 3 mesures longue durée et 4 mesures courte durée Vérification de l'antériorité des bâtiments	1. Etude de faisabilité pour la limitation de vitesse à 30 km/h dans la traversée de Méze 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
102	RD613	Mèze	200	8	7	63+000	63+000	Réalisation de 2 mesures longue durée et 1 mesure courte durée Vérification du critère d'antériorité	1. Etude de faisabilité pour l'aménagement des accotements de manière à réduire la largeur de chaussée 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
103	RD613	Montagnac	1200	5	5	65+700	66+900	Vérification de l'antériorité des bâtiments Réalisation d'une mesure de longue durée et d'une mesure courte durée	1. Contrôle de la vocation du mas à l'est de la ZB, retirée des CBS par la BD TOPO
104	RD613	Montagnac	1100	0	0	69+200	70+300	Aménagement de la déviation de la RD613 à Montagnac Réalisation de 4 mesures longue durée et de 5 mesures courte durée	Sans objet
105	RD619	Saint-André-de-Sangonis	600	76	75			Vérification du critère d'antériorité Aménagement urbain avec feux tricolores (potentielle baisse de trafic car dissuasif par rapport à l'itinéraire autoroute toute proche)	1. Comptage trafic et réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Pose d'un enrobé BBTM lors de la prochaine réfection de chaussée 3. Isolation de façade par reprise des menuiseries
106	RD908	Mons	200	1	0	23+400	23+600	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
107	RD908	Saint Martin de l'Arçon	400	6	n.d	24+400	24+800	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
108	RD908	Colombières-sur-Orb	1800	44	42	26+100	27+900	Vérification de l'antériorité des bâtiments Aménagement traversée de Colombières-sur-Orb	Sans objet
109	RD908	Le Pujol-sur-Orb	300	7	4	31+800	32+100	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
110	RD908	Le Pujol-sur-Orb	800	97	92	32+400	33+200	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
111	RD908	Le Pujol-sur-Orb	100	9	4	33+400	33+500	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
112	RD908	Lamalou-les-Bains	100	3	3	34+700	34+800	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet
113	RD908	Lamalou-les-Bains	500	2	2	35+400	35+900	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB des habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
114	RD908 - RD908E2	Hérépian	1200	76	65	36+900	38+100	Passage à 30km/h - aménagement de la traverse du village Vérification de l'antériorité	1. Réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h dans la traversée d'Hérépian (compétence ville d'Hérépian) 3. Isolation de façade par reprise des menuiseries
115	RD908E2	Bédarieux	200	0	0	38+900	39+100	Vérification du critère d'antériorité Vérification de la vocation	Sans objet
116	RD908E2	Bédarieux	2400	131	120	40+100	42+500	Passages à 30 km/h dans la traversée de Bédarieux Vérification de l'antériorité et de la vocation des bâtiments Campagne de mesures acoustiques (4 longue durée et 4 courte durée)	1. Pose d'un enrobé BBTM 0/6 lors du prochain renouvellement de chaussée sous réserve de l'état du support 2. Campagne de mesures pour contrôle de l'efficacité de l'enrobé
117	RD908E2	Bédarieux	900	148	140	42+700	43+600	Vérification du critère d'antériorité Campagne de mesures acoustiques (3 longue durée et 3 courte durée)	1. Réalisation d'un comptage trafic pour vérification de l'exclusion des CBS
118	RD908	Ceyras	900	31	22	73+700	74+600	Passages à 30 km/h Vérification de l'antériorité Aménagement urbain avec feu asservi à la vitesse et passage à 30 km/h généralisé	1. Comptage trafic et réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h dans la traversée de Ceyras 3. Pose d'un enrobé BBTM lors de la prochaine réfection de voirie
119	RD908	Ceyras	100	1	1	75+500	75+600	Passage à 70 km/h	Sans objet
120	RD908	Saint-André-de-Sangonis	200	1	1	76+700	76+900	Vérification de la vocation et de l'antériorité du bâtiment	Sans objet
121	RD908	Saint-André-de-Sangonis	300	20	11	77+500	77+900	Vérification du critère d'antériorité Aménagement urbain avec feux tricolores (potentielle baisse de trafic car dissuasif par rapport à l'itinéraire autoroute toute proche)	1. Comptage trafic et réalisation de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Pose d'un enrobé BBTM lors de la prochaine réfection de chaussée 3. Isolation de façade par reprise de menuiseries
122	RD909	Lieuran-lès-Béziers	100	0	0	6+600	6+700		Sans objet
123	RD909	Magalas	100	0	0	15+400	15+500		Sans objet
124	RD909	Laurens	200	0	0	21+400	21+600		Sans objet

N° de ZB	Infrastructure	Commune	Linéaire de ZB (m)	Nombre de PNB potentiels	Nombre de PNB vérifiant l'antériorité	PR début	PR fin	Actions d'ores et déjà réalisées et/ou programmées	Actions envisagées
125	RD986	aux Matelles	240	2	2	27+800	28+000	Passage à 70 km/h Vérification du critère d'antériorité	1. Vérification de la vocation du bâti 2. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 3. Isolation de façade par reprise des menuiseries
126	RD986	aux Matelles	200	1	1	31+000	31+200	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations 2. Isolation de façade par reprise des menuiseries
127	RD986	Saint Clément de Rivière	200	10	6	40+000	40+200	Projet bretelle Carrefour Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une mesure de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations
128	RD986	Palavas-les-Flots	1660	31	28	54+150	55+800	Vérification du critère d'antériorité	1. Réalisation d'une campagne de mesures de bruit pour vérification du caractère PNB de ces habitations
129	RD986	Palavas-les-Flots	80	5	0	56+250	56+330	Vérification du critère d'antériorité	Sans objet