



Département de l'Hérault

**Plan de Prévention du Bruit
dans l'Environnement
du réseau routier départemental
Echéances 2 et 3
(PPBE3)**

ATLAS CARTOGRAPHIQUE AU 1/2 500

Localisation des zones bruyantes - RD2

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD2

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD2

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD2

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD2

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD2



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB


- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500



Localisation des zones bruyantes - RD2



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD2



LEGENDE


- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
|  Limite ZB |  Habitation PNB potentiel |  Habitation non PNB |  Bâti non PNB car non sensible |
|  Limite parcelle |  Bâti d'enseignement PNB potentiel |  Bâti d'enseignement non PNB | |
|  PR |  Bâti de santé PNB potentiel |  Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500



Localisation des zones bruyantes - RD2



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD11



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD13



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR


- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD13



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD13

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD13



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD17

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible




Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD17

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD17



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD19



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD21



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD24

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD24




LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |




Localisation des zones bruyantes - RD24

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD24

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD24




LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD24

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD24

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD24



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500



Localisation des zones bruyantes - RD24

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB


- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD24

Sources: CBS 2017 - IGN




LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD24

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD24E8

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD34

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD34

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE


- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD34

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500



Localisation des zones bruyantes - RD34



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD61



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD61

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD61



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD61



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD61

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500



Localisation des zones bruyantes - RD61

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB


- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD62

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD62



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD62E2



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD64

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD64

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500



Localisation des zones bruyantes - RD64

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD64



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD129

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |




Echelle: 1/ 2 500



Localisation des zones bruyantes - RD129

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500



Localisation des zones bruyantes - RD154



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD189



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD189

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD189

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD600



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD600



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB


- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500



Localisation des zones bruyantes - RD600



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible




Echelle: 1/ 2 500



Localisation des zones bruyantes - RD600

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD600

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD609



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD609

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD609

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD609



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD609



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD609

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD609

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD609

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD610

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD610

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



-LA-GARDIOLE

AX27

LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB


- Autre bâtiment
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612




LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD612




LEGENDE

- | | | | |
|------------------|--|---|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE


- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD612

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD612A

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD613

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB


- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD613

Sources: CBS 2017 - IGN




LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD613

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD613

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD613

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD613



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD613



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD613



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD613

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD613

Sources: CBS 2017 - IGN




LEGENDE

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Limite communale | <u>Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité</u> | <u>Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité</u> | <u>Autre bâtiment</u> |
|  Limite ZB |  Habitation PNB potentiel |  Habitation non PNB |  Bâti non PNB car non sensible |
|  Limite parcelle |  Bâti d'enseignement PNB potentiel |  Bâti d'enseignement non PNB | |
|  PR |  Bâti de santé PNB potentiel |  Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD613



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR


- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD908



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD908



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD908

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB


- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD908

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD908



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD908

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD908

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD908

Sources: CBS 2017 - IGN




LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD908

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel


- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD908



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD908

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD908

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD908

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB


- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD908E2

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD908E2

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD908E2



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Localisation des zones bruyantes - RD908E2



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD908E2

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD909



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR


- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Localisation des zones bruyantes - RD986



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD986

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

-  Limite communale
-  Limite ZB
-  Limite parcelle
-  PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
-  Habitation PNB potentiel
 -  Bâti d'enseignement PNB potentiel
 -  Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
-  Habitation non PNB
 -  Bâti d'enseignement non PNB
 -  Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
-  Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m



Localisation des zones bruyantes - RD986

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| Limite communale | Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité | Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité | Autre bâtiment |
| Limite ZB | Habitation PNB potentiel | Habitation non PNB | Bâti non PNB car non sensible |
| Limite parcelle | Bâti d'enseignement PNB potentiel | Bâti d'enseignement non PNB | |
| PR | Bâti de santé PNB potentiel | Bâti de santé non PNB | |



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD986

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m

Localisation des zones bruyantes - RD986

Sources: CBS 2017 - IGN



LEGENDE

- Limite communale
- Limite ZB
- Limite parcelle
- PR

- Bâtiment PNB potentiel respectant le critère d'antériorité**
- Habitation PNB potentiel
 - Bâti d'enseignement PNB potentiel
 - Bâti de santé PNB potentiel

- Bâtiment non PNB car ne respectant pas le critère d'antériorité**
- Habitation non PNB
 - Bâti d'enseignement non PNB
 - Bâti de santé non PNB

- Autre bâtiment**
- Bâti non PNB car non sensible



Echelle: 1/ 2 500
0 50 m